BELL-ART ベルアートシリーズ実績集





ベルアートシリーズ

一つの材料で、様々な塗装機器、骨材と組み合わせることにより、多彩な意匠を表現できるベルアートシリーズ。ベルアートシリーズには内外装用に、汎用タイプのベルアートの他、低汚染性・耐久性を高めたベルアートSi、弾性機能に優れた弾性ベルアートが、また、内装用には低VOC設計で安全性の高いベルアートINがあります。

施工する部位、要求される性能に応じて使い分けて下さい。

INDEX

■ベルアート・弾性ベルアート・ベルアートSi【標準パターン】

・吹付仕様 ――――	P03~04
・こて仕様	P05~09
· 刷毛仕様 ————	— P10
・こて+刷毛仕様 ―――	— P10
・ローラー仕様 ―――	— P11~12
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

- ■ベルアートIN【標準パターン】 P13~14
- ■配色イメージ P15~16
- ■施工実例 ————— P17~25
- ■施工機具 ————— P25
- ■設計価格 ————— P26

内外装 ベルアート

and the second second

アクリル樹脂系多意匠型装飾仕上塗材



弾性アクリル系樹脂を結合材に用いた多意匠型の装飾仕上塗材です。各種デザインローラー、ガン、こて、刷毛などにより多彩な意匠性を発揮するため、個性的な空間の創造に役立ちます。

独創的な意匠性

各種デザインローラー、ガン、こて、刷毛などそれぞれの作業方法に より幅広い仕上がりパターンを形成することができます。

防 水

性

塗膜は微弾性を示すため、下地の微細なひび割れに追 従し、雨水の浸入を防止します。

防かび・防藻性

特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を 防ぎ、衛生的な環境を維持することができます。

優れた密着性

新築、改装を問わず各種下地に対して優れた密着性を 示します。

超低汚染仕様(オプション):ベルアートシリーズ共通

超低汚染型水性クリヤートップ「SKセラミファイントップ」の使用で、超低汚染性を実現弾性ベルアートを例に、上塗りにSKセラミファイントップを用いた場合の汚染性比較の試験結果は、以下のようになります。


■【屋外暴露試験6ヶ月後の性能比較】





弾性ベルアート 可とう形外装薄塗材E SKセラミファイントップ

■【屋外暴露6ヶ月後の性能比較】



※明度差(IΔLI)の数値が小さいほど、防汚性に優れている。



内外装 弾性ベルアート

弾性アクリル樹脂系多意匠型装飾仕上塗材

弾性アクリル系樹脂を結合材に用いた、多意匠型装飾仕上げ塗材です。優れた弾性機能により、従来のベルアート(微弾性タイプ)と比較して、経時的なひび割れを抑制するため、防水性が大幅に向上しました。



独創的な意匠性

各種デザインローラー、ガン、こて、刷毛などそれぞれの作業方法によ り幅広い仕上がりパターンを形成することができます。

防

水

塗膜は弾性を示すため、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の浸入を 防ぎます。

防かび・防藻性

特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的 な環境を維持することができます。


弾性アクリル系樹脂の塗膜は、長期に亘り優れた耐久性を示します。

優れた密着性 新築、改装を問わず各種下地に対して優れた密着性を示します。

■伸び試験―ゼロスパンテンション試験



ナートグラフにて塗膜を上下に引張り、塗膜にビンホールが発生 するまでの伸びを測定(自社法)



内外装 ベルアートSi

高耐久・低汚染セラミックシリコン樹脂系 多意匠型装飾仕上塗材

弾性セラミックシリコン系樹脂の応用により、耐久性を 高め、低汚染を実現した多意匠型の装飾仕上塗材です。 各種デザインローラー、ガン、こて、刷毛などにより多 彩な意匠性を発揮するため、個性的な空間の創造に役立



優れた耐久性・低汚染性

弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来のタイプに比べ飛躍的に耐久性を 向上させました。また、表面は緻密な塗膜構造を持つため、優れた低汚染性を発揮します。

独創的な意匠性

各種デザインローラー、ガン、こて、刷毛などそれぞれの作業方法によ り幅広い仕上がりパターンを形成することができます。


ひび割れ追従性

塗膜は微弾性を示すため、下地の微細なひび割れに追従します。

防かび・防藻性


特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的 な環境を維持することができます。

優れた密着性 新築、改装を問わず各種下地に対して優れた密着性を示します。



●高耐久性 促進耐候性試験機(サンシャインウェザーメーター)に2000時間照射後、試験前後 の塗膜の色差を測定。△圧値が小さいほど塗膜の変退色が少ないことを意味する。

▶促進汚染性 試験体をカーポン水溶液に浸漬後、水洗いし、試験前後の塗膜の明度差を測定。 |△L|値が小さいほど汚れにくいことを意味する。



内装ベルアートIN (アイエス)

土塗壁調内装用多意匠装飾仕上塗材

暖かみのある土塗壁調の仕上げは、VOC1%未満の低 VOC設計の他、防火性・調湿機能を併せ持つなど室内環境に最適の塗材です。



環境保全の安全設計

シックハウス、シックスクールなどの原因とされるVOC(揮発性有機化 合物)を極力抑え、低臭でVOC1%未満を達成した安全設計です。

ホルムアルデヒド 吸着・固定化 建築基準法ではF☆☆☆☆(内装に制限なく使用可)に該当する他、ホ ルムアルデヒドなどの有害な揮発性有機化合物を吸着・固定化します。

防火認定材料

防火材料の認定を取得しています。(NM-8572/不燃、QM-9812/準 不燃 RM-9361/難燃)


譋 機 能 湿

室内の湿度に応じて湿気を吸放出することにより、湿度を適度にコント ロールする機能があります。


防 か び

特殊設計により、かびなどの微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、衛 生的な環境を維持します。

■ホルムアルデヒド吸着試験



■吸放湿繰り返し試験



吹付仕様 ベルアート・弾性ベルアート・ベルアートSi 【標準パターン】

*1. 記載の設計価格は「ベルアート」の場合の価格です。

*2. パターン写真の縮尺は一定ではありませんのでご注意下さい。

*3. 各パターンの右下に示す施工機具のイラストは、パターン付けに用いるものです。



渡様邸 広島県広島市

設計:永本建設(株) G C:永本建設(株) 施工:(有)森下外装店

■ゆず肌仕上げ



SKKスーパーガン (万能ガン) フラット 設計価格:2,700円/m² 使用骨材:一



使用骨材:シポサンド



吹付タイル Spray Tile 設計価格:2,850円/m² 使用骨材:一



設計価格:3,500円/m² 使用骨材:シポサンド



設計価格:5,300円/m² 使用骨材:寒水石1、3、5、8厘 ※別途目地処理費用が必要になります。



Juraku 設計価格:2,600円m² 使用骨材:寒水石1厘



使用骨材:一



Stucco (press) 設計価格:3,800円/m² 使用骨材:シポサンド



ゆず肌…きめ細やかな優しい仕上り

こて仕様 ベルアート・弾性ベルアート・ベルアートSi【標準パターン】

*1. 記載の設計価格は「ベルアート」の場合の価格です。 *2. パターン写真の縮尺は一定ではありませんのでご注意下さい。

*3. 各パターンの右下に示す施工機具のイラストは、パターン付けに用いるものです。

ネクサスワールドマークマック棟福岡県福岡市

■プロヴァンス仕上げ





Provence

設計価格:4,250円/m² 使用骨材:シポサンド



Forest

設計価格:4,100円/m²

使用骨材:一









ウェーブ2色…2色使いによって、より深みのある表現に



設計価格:4,450円/m² 使用骨材:Nストーン



使用骨材:寒水石1厘



使用骨材:寒水石1厘



Fancy 設計価格:4,050円/m² 使用骨材:寒水石1、5厘



設計価格:4,050円/m² 使用骨材:寒水石1、5厘

こて仕様 ベルアート・弾性ベルアート・ベルアートSi【標準パターン】

*1. 記載の設計価格は「ベルアート」の場合の価格です。

*2. パターン写真の縮尺は一定ではありませんのでご注意下さい。

*3. 各パターンの右下に示す施工機具のイラストは、パターン付けに用いるものです。



Stamp 設計価格:4,500円/m²

使用骨材:シポサンド



スタンプ…縦横斜めでコテを押えるラフな雰囲気



Press-L 設計価格: 4,950円/m²

使用骨材:寒水石5、8厘



設計価格: 5,600円/m² 使用骨材:寒水石5、8厘



トラバーチン…小さな孔状のくぼみを持つ虫喰い模様



Travertine

設計価格:4,100円/m²

使用骨材:シポサンド



Sandstorm 設計価格:4,000円/m²

使用骨材:Nストーン



設計価格: 4,450円/m² 使用骨材:Nストーン













Gelato 設計価格:3,750円/m² 使用骨材:寒水石1厘



フェザー…鳥の羽のような軽やかで優しい風合い



設計価格:4,450円/m² 使用骨材:寒水石1、5厘



設計価格:4,950円/m² 使用骨材:寒水石1、8厘



Stripe

設計価格: 4,300円/m²

使用骨材:シポサンド



設計価格: 4,600円/m²

使用骨材:シポサンド



Scratch

設計価格:4,350円/m²

使用骨材:Nストーン



使用骨材:Nストーン



Pressed Sand Bar-L 設計価格:5,050円/m²

使用骨材:シポサンド



Sand Bar-FL 設計価格:4,250円/m² 使用骨材:寒水石1厘



設計価格:4,200円/m²

使用骨材:一



シラス(縦・横)…繊細でシャープな陰影を表現

刷毛仕様 ベルアート・弾性ベルアート・ベルアートSi【標準パターン】

- *1. 記載の設計価格は「ベルアート」の場合の価格です。 *2. パターン写真の縮尺は一定ではありませんのでご注意下さい。
- *3. 各パターンの右下に示す施工機具のイラストは、パターン付けに用いるものです。





平田様邸

兵庫県西宮市 設計・施工:(株)エム・ケー建築工房

■リップル仕上げ





Ripple 設計価格:4,050円/m² 使用骨材:一



設計価格:3,850円/m² 使用骨材:—

こて+刷毛仕様 ベルアート・弾性ベルアート・ベルアートSi【標準パターン】

*1. 記載の設計価格は「ベルアート」の場合の価格です。 *2. パターン写真の縮尺は一定ではありませんのでご注意下さい。 *3. 各パターンの右下に示す施工機具のイラストは、パターン付けに用いるものです。



Sand-stone 設計価格:6,400円/m² 使用骨材:寒水石3厘 ※別途目地処理費用が必要になります。



Sand-stone (Double Colors Finish) 設計価格:7,500円/m² 使用骨材:寒水石3厘 ※別途目地処理費用が必要になります。

ローラー仕様

ベルアート・弾性ベルアート・ベルアートSi【標準パターン】

*1. 記載の設計価格は「ベルアート」の場合の価格です。

*2. パターン写真の縮尺は一定ではありませんのでご注意下さい。

*3. 各パターンの右下に示す施工機具のイラストは、パターン付けに用いるものです。




りんくうプレミアム・アウトレット

大阪府泉佐野市

設

計:三菱地所(株) C:鹿島建設(株) 主:チェルシージャパン(株)

■キャニオン仕上げ他









設計価格: 4,200円/m²

使用骨材:一



設計価格: 4,100円/m²

使用骨材:シポサンド



River (Press) 設計価格:4,950円/m² 使用骨材:一



リバー(押さえなし)…穏やかでナチュラルな雰囲気を表現



使用骨材:一



Drop 設計価格:4,200円/m²



使用骨材:一



設計価格:4,100円/m²

使用骨材:シポサンド



使用骨材:一



フラワー(押さえなし)…大胆で華やかな印象



Flower (Press) 設計価格:4,500円/m²

使用骨材:一

ベルアートIN【標準パターン】

*1. パターン写真の縮尺は一定ではありませんのでご注意下さい


*2. 各パターンの右下に示す施工機具のイラストは、パターン付けに用いるものです。



田中様邸(改装)

兵庫県神戸市

■ストーム仕上げ(改装下地:塩ビクロス)










13



ベルアートの標準色は100色。 パターンは65種類。

ナチュラルイメージ



ブラウンやクリームを用いて明るくナチュラルな雰囲気としました。テクスチャーには木肌を思わせるウッディ押さえをアクセントに用いて、穏やかで親しみやすい外観としました。



ベースカラーにブルーグレーを 用いたシックなイメージの外観 です。テクスチャーには手の温 もりが感じられるプロヴァンス を用いました。



シックイメージ



色建メや物イ

パのク

タ外や

一観フ

ンを選定することがより、自分の好みだけで

か大切です。
のを考えてコーディネー

エレガントイメージ





暖色系でまとめて、華やかでエレガントな外観としました。テクスチャーには人気のトラバーチン、アクセントにはリバーを用いて優しい雰囲気としました。



シンプルモダンイメージ



グレーのモノトーンでまとめた シンプルでモダンな建物です。



クラシックイメージ



ベースカラーにダークブラウンを用いたクラシックなイメージの外観です。テクスチャーにはコテによるランダムなパターンが面白いフォレストとアクセントにはフラワー押さえを用いて個性的に仕上げました。





中電病院PET・検診センター

広島県広島市 設 計:中国電力(株)土木部 G C:清水建設・西松建設共同企業体 施 主:中国電力(株) 施 エ:中電工業(株)

■テールS仕上げ







平和病院 神奈川県横浜市 設 計:(株)大林組 G C:(株)大林組 施 主:医療法人平和会

■弾性ベルアート +SKセラミファイントップ

南部町国民健康保険西伯病院 鳥取県西伯郡 設計:(株)佐藤総合計画 GC:浅沼・金田・境港特定建設工事共同企業体施主:西伯町 施工:中国塗装工業・親和産業JV

■ゆず肌仕上げ







亀山西小学校


三重県亀山市 設 計:(株)山下設計中部支社 G C:戸田建設(株) 施 主:亀山市 施 エ:木村工業(株)他 一設 G 施

■特殊ストーム仕上げ



愛知新城大谷短期大学 愛知県新城市 設計: (株) 梓設計名古屋支店 施工: 戸田建設(株)

■ウェーブ仕上げ



ホテル テラス ザ ガーデン 水戸

茨城県水戸市

■特殊プレス仕上げ




ホテルメッツ目白

東京都豊島区 設 計: JR東日本(東日本旅客鉄道(株))東京工事事務所・(株)ジェイアール東日本建築設計事務所 G C:大成建設

主:JR東日本(東日本旅客鉄道(株))池袋ターミナルビル

■下:シラス仕上げ 右:ウェーブ仕上げ







勝央町総合文化施設整備事業文化ホール 岡山県勝田郡

設計:(株)都市環境設計 G C:前田建設(株)

■キャニオン仕上げ







さわやかトレーニングセンター 福岡県福岡市 設 計: リコーエンジニアリング(株) G C: 松尾建設(株) 施 主: (株) コカコーラウェストジャパン

工:(株)ハットリ

■キャニオン仕上げ








OSAKAフォレストスクエア

大阪府大阪市 設計:(株)IAO竹田設計 G C:大林組・淺沼組・佐藤工業・徳倉建設共同企業体施主:近鉄不動産(株)、新星和不動産(株) 施工:(株)啓元工業

■トラバーチン仕上げ





井上様邸

大阪府高槻市施 エ:(株)イノウェエ務店

■キャニオン仕上げ









S邸 ┃ ■フラワー(押さえなし)仕上げ



マストステージ 池田旭丘 大阪府池田市 施 主:積和不動産関西(株)

■くしびき仕上げ・スタッコ仕上げ









立川 AREAREA
 東京都立川市
 設計:(株)石本建築事務所
 G C:(株)大林組
 施主:(有)立川南ルネッサンス
 施工:佐藤興業

■ウェーブ2色仕上げ







イタリアレストランItali-An

中国深セン市 施 工:珠海雅林塗料装飾工程有限公司

■スタンプ仕上げ





日本さくら屋料理店中国北京

■フラット仕上げ



 $\underset{\scriptscriptstyle{+\text{\tiny BL}}}{\text{Inter face}}$

■シラス仕上げ





焼肉板前一

* 計:アトリエ幻山 エ:(有)多田塗装 設

■ゆず肌仕上げ



施工機具(パターン付用)



SKKスーパーガン(万能ガン) SKK Super Gun



SKくしべら SK Comb Spatula



SK波型へらL(180mm) SK Wave Spatula-L (180mm)



SK波型へらM(180mm) SK Wave Spatula-M (180mm)



SK波型へらS(180mm) SK Wave Spatula-S (180mm)



SKデザイン刷毛 SK Brush



SK仕上げごて SK Finishing Trowel



SKくしごて SK Comb Trowel



SK波型へらL(60mm) SK Wave Spatula-L (60mm)



SK波型へらM(60mm) SK Wave Spatula-M (60mm)



SK波型へらS(60mm) SK Wave Spatula-S (60mm)



キャニオンローラー Canyon Roller



フラワーローラー Flower Roller



ウッディーローラー Woody Roller



フロートローラー Float Roller



リバーローラー River Roller



ウールローラー中毛 Wool Roller



キャニオンローラーS Canyon Roller

■設計価格

				施工機具	設計価格(円/m²)			ページ
仕	様	パターン	使用骨材	(パターン付用)	ベルアート	弾性ベルアート	ベルアートSi	No.
ベル	吹付	ウェザードロック※	寒水石1,3,5,8厘	SKKスーパーガン(万能ガン)、 木ごて	5,300	5,500	5,750	04
ルアー		ジュラク	寒水石1厘	SKKスーパーガン(万能ガン)	2,600	2,750	2,850	04
ト 弾		スタッコ	シポサンド	スタッコガン	3,500	3,700	3,850	04
性べい		スタッコ(押さえ)	シポサンド	スタッコガン	3,800	4,000	4,150	04
アー		吹付タイル	_	タイルガン	2,850	3,000	3,150	04
<u>۱</u>		吹付タイル(押さえ)	_	タイルガン	3,150	3,300	3,450	04
弾性ベルアート・ベルアー		フラット	_	SKKスーパーガン(万能ガン)	2,700	2,850	2,950	03
ト Si		ゆず肌	_	SKKスーパーガン(万能ガン)	2,600	2,800	2,900	03
分		リシン	シポサンド	リシンガン	2,550	2,700	2,800	04
外装	こて	ウェーブ	-	左官ごて	4,100	4,300	4,500	06
筊		ウェーブ2色	_	左官ごて	4,800	5,000	5,200	06
		くし引き	シポサンド	SKくしごて	4,300	4,500	4,700	09
		サンドストーム	Nストーン	木ごて	4,000	4,200	4,400	07
		ジェラート	寒水石1厘	左官ごて	3,750	3,900	4,050	08
		シラスAL(中粒)	Nストーン	SK波型へらL	4,200	4,400	4,600	09
1		シラスFL(小粒)	寒水石1厘	SK波型へらL	4,250	4,400	4,600	09
		シラスL(大粒)	シポサンド	SK波型へらL	4,600	4,800	5,000	09
		シラスS	_	SK波型へらS	4,200	4,400	4,600	09
		シラススムース	シポサンド	SK波型へらL	5,050	5,250	5,450	09
		スクラッチ	Nストーン	SKくしべら	4,350	4,500	4,700	09
		スクロール	寒水石1,5厘	SK仕上げごて	4,450	4,600	4,750	08
		スタンプ	シポサンド	木ごて	4,500	4,700	4,900	07
		ストーム	_	左官ごて	4,100	4,300	4,500	08
		スプラッシュ	Nストーン	左官ごて	4,450	4,600	4,800	06
		テールL	寒水石1,8厘	SK仕上げごて	4,950	5,150	5,350	08
		テールS	寒水石1,5厘	SK仕上げごて	4,450	4,600	4,750	08
		トラバーチン	シポサンド	左官ごて	4,100	4,300	4,500	07
		ファンシー	寒水石1,5厘	左官ごて	4,050	4,200	4,350	06
		フェザー	寒水石1,5厘	左官ごて	4,100	4,300	4,450	08
		フォレスト	_	左官ごて	4,100	4,300	4,500	05
		プレスL	寒水石5,8厘	木ごて	4,950	5,150	5,350	07
		プレスL2色	寒水石5,8厘	木ごて	5,600	5,800	6,050	07
		プレスS	シポサンド	左官ごて	4,000	4,200	4,300	08

仕	様	パターン	使用骨材	施工機具 (パターン付用)	設計価格(円/m²)			ページ
江					ベルアート	弾性ベルアート	ベルアートSi	No.
	こて	プロヴァンス	シポサンド	左官ごて	4,250	4,450	4,650	05
		ボルテックス	Nストーン	木ごて	4,450	4,600	4,800	07
		ラージスタンプ	寒水石1,5厘	左官ごて	4,050	4,250	4,400	06
		ラフウェーブ	寒水石1厘	左官ごて	4,050	4,200	4,400	06
		ラフウェーブ2色	寒水石1厘	左官ごて	5,250	5,400	5,600	06
	ローラー	ウッディー(押さえ)	_	ウッディーローラー	4,200	4,400	4,700	11
		キャニオン	シポサンド	キャニオンローラー	4,100	4,300	4,500	11
		グラス(押さえ)	_	ウールローラー中毛	4,200	4,400	4,700	12
		ドロップ	_	ウールローラー中毛	4,200	4,400	4,600	12
		フラワー(押さえ)	_	フラワーローラー	4,500	4,700	4,900	12
		フロート(押さえ)	_	フロートローラー	4,950	5,150	5,450	12
		ライムトーン	シポサンド	ウールローラー中毛	4,100	4,300	4,500	12
		リバー(押さえ)	_	リバーローラー	4,950	5,150	5,450	12
	刷毛	ドロー	_	SKデザイン刷毛	3,850	4,000	4,200	10
		ヘアーライン	_	SKデザイン刷毛	4,250	4,450	4,650	10
		リップル	_	SKデザイン刷毛	4,050	4,250	4,450	10
	こて十	サガン※	寒水石3厘	左官ごて、SKデザイン刷毛	6,400	6,600	6,800	10
	刷毛	サガン2色※	寒水石3厘	左官ごて、SKデザイン刷毛	7,500	7,700	7,900	10
ベル	吹付	ゆず肌	_	SKKスーパーガン(万能ガン)		2,350		13
ルアート	こて	ウェーブ	_	左官ごて				13
IN		ウェーブ2色	_	左官ごて				13
(内装)		ジェラート	_	左官ごて		3,300		14
		シラスM	_	SK波型へらM		3,450		14
		ストーム	_	左官ごて		3,300		14
		フォレスト	_	左官ごて	3,300			14
	ローラー	グラス(押さえ)	_	ウールローラー中毛		3,600		14
		ドロップ	_	ウールローラー中毛	3,300			14
	刷毛	シルク	_	SKデザイン刷毛		3,800		14
		シルク2色	_	SKデザイン刷毛		4,100		14
		ドロー	_	SKデザイン刷毛	3,250			14
		ヘアーライン	_	SKデザイン刷毛	3,450			14
		リップル	_	SKデザイン刷毛		3,150		14

- ●記載の設計価格は、新規下地で300m²以上を基準とする材工共の価格です(シーラー込み価格)。また小面積及び特殊仕様の場合は別途見積りとなります。
- ●※印の目地処理価格は、目地貼り、目地脱型費用として、1,200円/mがかかります(目地割り、墨だし費用は含んでいません)。
- ●入り隅などの処理は、装飾養生が必要です。
- ●下地に乾式ボードを用いた大壁工法については、別途最寄りの各営業所へお問い合わせ下さい。
- ●オプション仕様として上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、m²当たり1,450円のアップになります。
- ●濃色については、割高となります。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせ下さい。
- ●この価格は、消費税を含んでいません。

姿 荷

荷姿	入り目
SK水性弾性シーラー(クリヤー・ホワイト)	15kg石油缶
水性ミラクシーラーエコ (クリヤー・ホワイト)	15kg石油缶
ベルアート	20kg石油缶
弾性ベルアート	20kg石油缶
ベルアートSi	20kg石油缶
ベルアートIN	20kg石油缶

注) ベルアートINの下塗材には「水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)」をご使用下さい。

危険情報と安全対策

- ・製品の取り扱いは、それぞれの製品安全データシート(MSDS) に従って下さい。
- ・ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。

■適用下地

コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、 各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など

- 注1) 下地の種類によっては、下塗材を変更する必要があります。 注2) PC部材、ALCパネル、GRC板や各種乾式ボード類など、目地を生じる下地では目地部に施工した場合、割れが発生する恐れがありますので目地部への施工は避
- は日本語に加工した場合、割れの光生する流れがありますので日本語 への過工はを けて下さい。また、このような下地に対しては、連続性が損なわれるパターンもあ りますので、パターンを選ばれる際はで注意下さい。 注3) ベルアート I Nは、クロスの塗り替え用の仕上げとしても適用できます。その際 は、下塗りに、水性ミラクシーラーエコホワイトをご使用下さい。



エスケー化研株式会社

本 社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 \bigcirc 072-621-7733 東京 文 社 東京都衛区高田馬場1-31-18 \bigcirc 03-3204-6601 国際事業本部 \bigcirc 072-621-7727

大利根工場 · 埼玉工場 · 神奈川工場 · 名古屋工場 · 大阪工場 · 兵庫工場 · 九州工場

URL http://www.sk-kaken.co.jp

特約販売店